

КОНЦЕНТРАТЫ **БАСКО™**  
ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ  
МНОГОСЛОЙНЫХ ПЛЁНОК  
**2021**



# НАУЧНО-ПРОИЗВОДСТВЕННАЯ ФИРМА БАРС-2

Ведущий отечественный производитель концентратов для окрашивания и модификации пластмасс



## ОСНОВНЫЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОНЦЕНТРАТОВ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ОБОЛОЧЕК

|                   |        |
|-------------------|--------|
| Полимерные основы | ПЭ, ПА |
|-------------------|--------|

|                |              |
|----------------|--------------|
| Размеры гранул | от 2 до 5 мм |
|----------------|--------------|

|                                       |           |
|---------------------------------------|-----------|
| Насыпная плотность, г/см <sup>3</sup> | 0,4 – 1,6 |
|---------------------------------------|-----------|

|                                   |      |
|-----------------------------------|------|
| Остаточная влажность, не более, % | 0,15 |
|-----------------------------------|------|

|                                 |  |
|---------------------------------|--|
| Термостойкость, °С, не менее:   |  |
| <b>200</b> (для марок–ПЭ и –ЛП) |  |
| <b>250</b> (для марок–ПА)       |  |

## ПРЕИМУЩЕСТВА КОНЦЕНТРАТОВ БАСКО™ ДЛЯ МОДИФИКАЦИИ МНОГОСЛОЙНЫХ ПОЛИМЕРНЫХ ОБОЛОЧЕК

- Высокая технологичность
- Сырьевые компоненты от ведущих мировых производителей
- Оптимальное соотношение «цена/качество»

Весь представленный ассортимент концентратов выпускается согласно ТУ 22.29.29-016-23124265-2019 изм.№1



# ГРАНУЛИРОВАННЫЕ КОНЦЕНТРАТЫ БАСКО™

Стандартный ассортимент модифицирующих концентратов для многослойных полимерных оболочек



| Марка           | Наименование  | Ввод       |
|-----------------|---|------------|
| ПФ0015/25-ПА    | Концентрат антиблокирующей добавки                      | 0,5-2,0%   |
| ПФ0015/26-ПА    | Концентрат антиблокирующей добавки                      | 0,5-2,0%   |
| КФ0013/06-ПА6   | Концентрат скользящей добавки                           | 2,0-5,0%   |
| КФ0040/10-ПА666 | Модификатор вязкости расплава                           | 5,0-20,0%  |
| КФ0050/08-ПА6   | Меловая (матирующая) добавка                            | 10,0-20,0% |
| КФ0064/01-ПА6   | Стеклонаполненный концентрат для придания шероховатости | 5,0-10,0%  |



Весь представленный ассортимент концентратов выпускается согласно ТУ 22.29.29-016-23124265-2019 изм.№1



**БАРС-2**  
Научно-  
производственная фирма

197374, Санкт-Петербург, ул. Оптиков, 4

(812) 346-78-92/93

(812) 346-78-82/83

[bars2@bars2.com](mailto:bars2@bars2.com)

[www.bars2.com](http://www.bars2.com)

[www.барс2.рф](http://www.барс2.рф)

[basco-masterbatch.com](http://basco-masterbatch.com)